







3 MODULE OASIS LODGE



9.0 x 4.0m x 2.8m



 AVISO		Leia e compreenda as instruções de configuração antes de tentar configurar a sua tenda
	LEIA E COMPREENDA	
	CONHEÇA SUA FORÇA	CONHEÇA SUA FORÇA
	ENVIE-NOS	Se tiver dúvidas sobre a montagem da tenda, envie-nos um e-mail ou veja os vídeos tutoriais no nosso site Web <u>www.tentco.co.za</u>



4





2

5



MAIN FRAME
CADRE PRINCIPAL
QUADRO PRINCIPAL




3


6



MAIN FRAME
CADRE PRINCIPAL
QUADRO PRINCIPAL




7




4


8




10




9




11



12




14



13




FLYSHEET & GROUND SHEET FRAME
CADRE DE FEUILLE DE MOUSSE ET DE
TAPIS DE SOL
FOLHA E ESTRUTURA DA POLHA



7

15




8


Optional extras for your
Oasis Lodge

Extras optionnels pour
votre Oasis Lodge

Extras opcionais para o
seu Oasis Lodge




FLYSHEET KICK OUT'S
FEUILLE DE MOUCHE ET KICK OUT
FOLHETO E KICK OUT



STORM STRAPS
SANGLE DE TEMPÊTE
CORREIAS DE TEMPESTADE


SECURING YOUR TENT TO YOUR DECK SÉCURISER VOTRE TENTE SUR VOTRE TERRASSE PROTEGENDO SUA TENDA PARA SEU DECK



NOT INCLUDED
NON INCLUS
NÃO INCLUSO


NOT INCLUDED
NON INCLUS
NÃO INCLUSO

x8




NOT INCLUDED
NON INCLUS
NÃO INCLUSO



**PREFERRED DECK/ SLAB SIZE
TAILLE DE TERRASSE/ DALLE PRÉFÉRÉE
TAMANHO PREFERIDO DO CONVÉS/ LAJE**



**PREFERRED DECK/ SLAB SIZE
TAILLE DE TERRASSE/ DALLE PRÉFÉRÉE
TAMANHO PREFERIDO DO CONVÉS/ LAJE**



PREFERRED DECK/ SLAB SIZE TAILLE DE TERRASSE/ DALLE PRÉFÉRÉE TAMANHO PREFERIDO DO CONVÊS/ LAJE



New Stainless Steel Frame:

Tentco is very proud of the new upgrade on the frames in tents, we are the 1st company to introduce stainless steel frames to our range of frame tents.

Stainless steel comes with a range of advantages:

- Stronger
- Less prone to corrosion (with proper care)
- Universal corners are reduced to 2 types only
- Poles have very few reduction parts most are plain poles with no reductions

With these new improvements we also need to understand stainless steel:

There are many different types of Stainless steel, and each has its own unique composition and qualities, depending on the chemical composition of the steel, it may be harder, stronger, or easier to work with than other types. Some types of steel are magnetic while others are not and there is a price point to all the different types.

- Stainless steel comes in different grades. Our frames are 201 stainless which is a mid-range grade s/steel (typically used in pots, pans, kitchen sinks, stoves, and washing machines).
- Stainless steel will rust under certain conditions. Tea staining will occur shortly after installation in and around the coastal environment within 5 to 10 km from the surf.

The environmental crime barrier:

-Mild	More than 10m from beachfront	Every 6 months (minimum)
-Moderate	5km to 10km from beachfront	Every 2 to 3 months (minimum)
-Marine	500m to 5km from beachfront	Every 2 to 4 weeks (minimum)
-Severe Marine	Within 500m of beachfront	Every 1 to 2 weeks (minimum)

Notes:

- Beachfront refers to breaking surf airborne moisture.
- Freshwater lakes are not considered as marine areas.
- Heavy industrial areas are considered marine.

Environments:

The recommended maintenance intervals provided are for general guidance.
Local environmental conditions may differ.

Proper maintenance must be done on a regular basis.

- More so with any frame pitched close to or nearby coastal areas.
- Coastal areas are one of the harshest environments with high levels of airborne salt, high winds, and corrosive elements that when applied to stainless-steel products will begin to eat away at the surface and tarnish the finish if not regularly maintained.
- Therefore, it is imperative that stainless steel is subject to an ongoing maintenance and cleaning program.

Remember it is stain Less, not stain FREE.

- Regular inspection and re-application must be done to ensure years of service of the stainless-steel frame.
- Any surface rust can be removed by a mixture of vinegar and baking soda; non-abrasive materials must be used. (white distilled vinegar, 4 tablespoons of Baking soda, water, Lemon juice) And re-applying an anti-corrosion solution after rinsing the frame in clean water is advisable. (WD 40 or similar)

Look after your frame and it will look after you

Keep this page for future reference

Thank you for purchasing a Tentco product!

Nouveau cadre en acier inoxydable :

Tentco est très fier de la nouvelle mise à niveau des cadres des tentes, nous sommes la première entreprise à introduire des cadres en acier inoxydable dans notre gamme de tentes à cadre.

L'acier inoxydable présente de nombreux avantages :

- Plus fort
- Moins sujet à la corrosion (avec soin approprié)
- Les coins universels sont réduits à 2 types seulement
- Les poteaux ont très peu de pièces de réduction, la plupart sont des poteaux simples sans réduction

Avec ces nouvelles améliorations, nous devons également comprendre l'acier inoxydable :

Il existe de nombreux types d'acier inoxydable, et chacun a sa propre composition et ses propres qualités. Selon la composition chimique de l'acier, il peut être plus dur, plus résistant ou plus facile à travailler que les autres types. Certains types d'acier sont magnétiques tandis que d'autres ne le sont pas et il existe un prix pour tous les différents types.

- L'acier inoxydable est disponible en différentes qualités. Nos cadres sont en acier inoxydable 201, un acier inoxydable de qualité moyenne (généralement utilisé dans les casseroles, poêles, évier de cuisine, cuisinières et machines à laver).
- L'acier inoxydable rouillera dans certaines conditions. Les taches de thé se produiront peu de temps après l'installation dans et autour de l'environnement côtier, dans un rayon de 5 à 10 km des vagues.

La barrière de la criminalité environnementale :

-Doux	À plus de 10 m du bord de mer	Tous les 6 mois (minimum)
-Modéré	5 km à 10 km du bord de mer	Tous les 2 à 3 mois (minimum)
-Marine à	500m à 5km du bord de mer	Toutes les 2 à 4 semaines (minimum)
-Marin grave	À moins de 500 m du bord de mer	Toutes les 1 à 2 semaines (minimum)

Remarques :	Environnements :
• Beachfront fait référence à la rupture de l'humidité aéroportée des vagues.	Les intervalles d'entretien recommandés fournis sont à titre indicatif.
• Les lacs d'eau douce ne sont pas considérés comme des zones marines.	Les conditions environnementales locales peuvent différer.
• Les zones industrielles lourdes sont considérées comme marines.	

Un bon entretien doit être effectué régulièrement.

- Plus encore avec tout cadre installé à proximité ou à proximité des zones côtières.
- Les zones côtières sont l'un des environnements les plus difficiles avec des niveaux élevés de sel en suspension dans l'air, des vents violents et des éléments corrosifs qui, lorsqu'ils sont appliqués sur des produits en acier inoxydable, commenceront à ronger la surface et à ternir la finition s'ils ne sont pas régulièrement entretenus.
- Par conséquent, il est impératif que l'acier inoxydable soit soumis à un programme continu d'entretien et de nettoyage.

N'oubliez pas qu'il s'agit de taches moins, pas SANS taches.

- Une inspection et une nouvelle application régulières doivent être effectuées pour garantir des années de service au cadre en acier inoxydable.
- Toute rouille superficielle peut être éliminée par un mélange de vinaigre et de bicarbonate de soude ; des matériaux non abrasifs doivent être utilisés. (Vinaigre blanc distillé, 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, eau, jus de citron) Et il est conseillé de réappliquer une solution anticorrosion après avoir rincé le cadre à l'eau claire. (WD 40 ou similaire)

Prenez soin de votre monture et elle prendra soin de vous
Conservez cette page pour référence future
Merci d'avoir acheté un produit Tentco !

Nova estrutura de aço inoxidável:

A Tentco está muito orgulhosa da nova atualização nas armações das tendas, somos a 1ª empresa a introduzir armações de aço inoxidável na nossa gama de armações de tendas.

O aço inoxidável apresenta uma série de vantagens:

- Mais forte
- Menos propenso à corrosão (com cuidado adequado)
- Cantos universais são reduzidos a apenas 2 tipos
- Os postes têm muito poucas peças de redução, a maioria são postes simples sem reduções

Com essas novas melhorias também precisamos entender o aço inoxidável:

Existem muitos tipos diferentes de aço inoxidável, e cada um tem sua composição e qualidades únicas. Dependendo da composição química do aço, pode ser mais duro, mais forte ou mais fácil de trabalhar do que outros tipos. Alguns tipos de aço são magnéticos, enquanto outros não, e há um preço para todos os diferentes tipos.

- O aço inoxidável vem em diferentes qualidades. Nossas molduras são de aço inoxidável 201, que é um aço/s/grau médio (normalmente usado em panelas, frigideiras, pias de cozinha, fogões e máquinas de lavar).
- O aço inoxidável enferruja sob certas condições. A coloração do chá ocorrerá logo após a instalação dentro e ao redor do ambiente costeiro, dentro de 5 a 10 km das ondas.

A barreira do crime ambiental:

-Leve	A mais de 10m da praia	A cada 6 meses (mínimo)
-Moderado	5km a 10km da beira-mar	A cada 2 a 3 meses (mínimo)
-Marinha	500m a 5km da praia	A cada 2 a 4 semanas (mínimo)
- Marinha severa	a 500m da praia	A cada 1 a 2 semanas (mínimo)

Notas:	Ambientes:
• Frente à praia refere-se à quebra da umidade transportada pelo ar.	Os intervalos de manutenção recomendados fornecidos são para orientação geral.
• Os lagos de água doce não são considerados áreas marinhas.	As condições ambientais locais podem ser diferentes.
• As áreas industriais pesadas são consideradas marinhas.	

A manutenção adequada deve ser feita regularmente.





- Mais ainda com qualquer quadro montado próximo ou perto de áreas costeiras.
- As áreas costeiras são um dos ambientes mais severos, com altos níveis de sal no ar, ventos fortes e elementos corrosivos que, quando aplicados a produtos de aço inoxidável, começarão a corroer a superfície e manchar o acabamento se não forem mantidos regularmente.
- Portanto, é imperativo que o aço inoxidável seja sujeito a um programa contínuo de manutenção e limpeza.

Lembre-se de que é menos manchado, não LIVRE de manchas.





- Inspeções regulares e reaplicações devem ser feitas para garantir anos de serviço da estrutura de aço inoxidável.
- Qualquer ferrugem superficial pode ser removida com uma mistura de vinagre e bicarbonato de sódio; devem ser usados materiais não abrasivos. (vinagre branco destilado, 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, água, suco de limão) E é aconselhável reaplicar uma solução anticorrosiva após enxaguar a moldura em água limpa. (WD 40 ou similar)

Cuide da sua moldura e ela cuidará de você
Guarde esta página para referência futura
Obrigado por adquirir um produto Tentco!


Do's À FAIRE O QUE FAZER



Don'ts Ne pas faire Não é



CLASSIC DESIGN STOOD THE TEST OF TIME



STILL THE #1 CHOICE FOR LODGES



Used by lodges and tour operators these chairs gets man-handled used on a daily basis and just keeps going.

DIRECTORS CHAIR

MADE TO LAST!

COMPACT
FOLDING



400gsm **HEAVY DUTY**
MILITARY SPEC
RIPSTOP CANVAS

HEAVY DUTY
POWDER COATED
STEEL FRAME

Removable cover for easy replacement.
(Replacement sets available)

CONCEPTION CLASSIQUE A résisté à l'épreuve du temps



TOUJOURS LE CHOIX N°1 POUR
LES LODGES



Utilisées par les lodges et les voyageurs, ces chaises sont utilisées quotidiennement par des hommes et continuent de fonctionner.

DIRECTORS CHAIR

FAIT POUR DURER!

COMPACT
PLIANT



400 g/m², **très résistant.**
SPECIFICATIONS MILITAIRES
TOILE RIPSTOP

ROBUSTE
ENDUIT DE POUDRE
CADRE EN ACIER

Housse amovible pour un remplacement facile. (Ensembles de remplacement disponibles)

DESIGN CLÁSSICO SUSTEVEI O TESTE DO TEMPO



AINDA É A ESCOLHA N.º 1 PARA
ALOJAMENTOS



Usadas por pousadas e operadores turísticos, essas cadeiras são manuseadas diariamente e continuam funcionando.

DIRECTORS CHAIR

FEITO PARA DURAR

DOBRAGEM
COMPACTA



400gsm **PESADO**
ESPECIFICAÇÃO MILITAR
RIPSTOP PODE

SERVIÇO PESADO
REVESTIDO EM PÓ
ESTRUTURA DE AÇO

Capa removível para fácil substituição.
(Conjuntos de reposição disponíveis)

Take Care Of Your Tent



- 2 / 5L TENT SEAL (+- 2m² per lt)
- 400ml AEROSOL TENT SEAL (+- 2m² per lt)
- 1L CANVAS CLEANER (+- 4m² per lt)

Prenez soin de votre tente (Produit)



- SCELLANT POUR TOILE DE TENTE
- LIQUID 2 ou 5LT (+- 2m² par lt)
- AÉROSOL 400ML (+- 2m² par lt)
- POUR NETTOYER LA TOILE 1LT (+- 4m² par lt)

Cuide da sua tenda



- VEDAÇÃO DE TENDA 2 / 5L (+- 2m² por lt)
- VENDANTE DE TENDA EM AEROSSOL 400ml (+- 2m² por lt)
- LIMPADOR DE LONA 1L (+- 4m² por lt)

Tentco

WEB: www.tentco.co.za

MAIL: info@tentco.co.za

21 BISSET ROAD

JETPARK

BOKSBURG